


# EKRM COVID-19 Update

TITEL	Weltweit: COVID-19 Pandemie, <b>Update 3.7.- 7.7.2020, 12h</b>		Autorin: Olivia Veit
INHALTSVERZEICHNIS mit Navigation	<p><b>A) LINKS FALLZAHLEN</b></p> <p><b>B) NEUES SEIT LETZTEM UPDATE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WELTWEIT</li> <li>• EUROPA</li> <li>• SCHWEIZ</li> <li>• DEUTSCHLAND</li> <li>• ITALIEN</li> <li>• SPANIEN</li> <li>• FRANKREICH</li> <li>• UK</li> <li>• RUSSLAND</li> <li>• NEUE PUBLIKATIONEN</li> </ul>	<p><b>C) RISIKOEINSCHÄTZUNG</b></p> <p><b>D) MASSNAHMEN FÜR DIE BEVÖLKERUNG</b></p> <p><b>E) REISEWARNUNG</b></p> <p><b>F) FOLGEN FÜR DEN INTERNATIONAL REISENDEN</b></p> <p><b>G) INFORMATIONEN FÜR ÄRZTE / PERSONEN IM GESUNDHEITSBEREICH</b></p> <p><b>H) WEITERE INFORMATIONEN / LINKS</b></p> <p><b>I) Wer hinter dem EKRM COVID-19 Update steht</b></p>	
<p><b>Die Neuigkeiten in Ultra-Kürze</b></p> <p>For English, please see: <a href="#">English version</a></p>  <p><a href="#">Interaktive Grafik zur Reproduktionszahl Schweiz, NCS-TF, 6.7.2020</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Weltweit</b> werden <b>pro 24h über 200'000</b> neue Fälle registriert, kumulativ ist die Anzahl der Fälle auf über <b>11,5 Millionen Fälle</b> und über <b>530'000 Todesfälle</b> angestiegen → <a href="#">WELTWEIT</a>.</li> <li>• <b>Das Epizentrum liegt weiterhin in Lateinamerika:</b> Die Fallzahlen pro 24h liegen in <b>Brasilien</b> bei &gt;36'000 (Durchschnitt 7 Tage) weiterhin hoch; steigende Tendenzen der täglichen Fallzahlen im Vergleich zur Vorwoche werden weiterhin insbesondere in <b>Ecuador</b> (+34%) und <b>Kolumbien</b> (+10%) registriert.</li> <li>• <b>In den USA</b> liegen die täglichen Fallzahlen bei rund 50'000 pro 24h (+27% im Vergleich zur Vorwoche); die höchsten Fallzahlen pro 24h werden aus <b>Texas, Kalifornien</b> und <b>Florida</b> gemeldet.</li> <li>• <b>WHO</b> akzeptierte am 4.7. die Empfehlung des «International Steering Committee of the Solidarity Trial» den <b>Hydroxychloroquin- und Lopinavir/Retonavir Arm</b> der Studie <b>einzustellen</b>. → <a href="#">WELTWEIT</a>.</li> <li>• <b>Europa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Während in vielen westeuropäischen Ländern die Fallzahlen stagnieren oder rückläufig sind, ist eine steigende Tendenz der <b>14-Tages-Inzidenz</b> insbesondere in der <b>Schweiz, Frankreich, Österreich, Spanien, Griechenland</b>, sowie in den <b>meisten osteuropäischen Ländern</b> und dem <b>Balkan</b> zu sehen.</li> <li>➢ Die <b>7-Tages-Inzidenz</b> ist am höchsten in <b>Schweden, Russland, Weissrussland</b> und <b>Portugal</b>.</li> <li>➢ Details, siehe → <a href="#">EUROPA</a>.</li> </ul> </li> <li>• <b>Schweiz:</b> → <a href="#">SCHWEIZ</a> .           <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Die national COVID-19 Science Task Force zeigt sich alarmiert über den Anstieg der SARS-CoV-2-Infektionen. In einem <a href="#">Policy Brief</a> gibt sie dringende Empfehlungen für Sofortmassnahmen für die Bevölkerung, Organisationen und Behörden ab.</li> <li>➢ Die Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie hat ihre Behandlungsrichtlinien für COVID-19 angepasst.</li> </ul> </li> <li>• <b>Deutschland:</b> → <a href="#">DEUTSCHLAND</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Insgesamt stabil bei 432 neuen Fallmeldungen pro 24h (7-Tages Durchschnitt).</li> <li>➢ <b>Hohe 7-Tage-Inzidenzen</b> wurden im Landkreis <b>Dingolfing-Landau</b> (Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende und im <b>LK Gütersloh</b> beobachtet. Daneben bestehen Ausbrüche im <b>Landkreis Germersheim</b> (christliche Glaubensgemeinschaft) sowie vereinzelt in Alters- und Pflegeheimen, Krankenhäusern, Flüchtlingseinrichtungen und religiösen Gemeinschaften.</li> </ul> </li> </ul>		
<p><b>Verdankungen von heute</b></p>	<p>Heute möchten wir uns für die freundliche Unterstützung des Updates bedanken bei:</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>AMT FÜR GESUNDHEIT FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN</b></p> </div>		
<p><b>Patronatsgeber</b></p>	<p>Auch Sie könnten hier stehen!</p> <p>Damit Sie nahe am Geschehen bleiben können, möchten wir für Sie weiterhin ein hochwertiges Update produzieren. Als Non-Profit-Organisation sind wir zur Finanzierung des EKRM COVID-19 Updates auf zusätzliche Gelder angewiesen. Unter Wahrung der Unabhängigkeit erlauben wir uns Patronatsgeber anzufragen. Sind Sie an einem Patronat interessiert, so freuen wir uns über Ihre <a href="#">Kontaktaufnahme</a>.</p>		

**...und jetzt zum ausführlichen Update!**

<b>TITEL</b>	<b>Weltweit: COVID-19 Pandemie, Update 3.7.- 7.7.2020, 12h</b>	<b>Autorin:</b> Olivia Veit
--------------	--	-----------------------------

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b> mit Navigation	<b>A) LINKS FALLZAHLEN</b> <b>B) NEUES SEIT LETZTEM UPDATE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WELTWEIT</li> <li>• EUROPA</li> <li>• SCHWEIZ</li> <li>• DEUTSCHLAND</li> <li>• ITALIEN</li> <li>• SPANIEN</li> <li>• FRANKREICH</li> <li>• UK</li> <li>• RUSSLAND</li> <li>• NEUE PUBLIKATIONEN</li> </ul>	<b>C) RISIKOEINSCHÄTZUNG</b> <b>D) MASSNAHMEN FÜR DIE BEVÖLKERUNG</b> <b>E) REISEWARNUNG</b> <b>F) FOLGEN FÜR DEN INTERNATIONAL REISENDEN</b> <b>G) INFORMATIONEN FÜR ÄRZTE / PERSONEN IM GESUNDHEITSBEREICH</b> <b>H) WEITERE INFORMATIONEN / LINKS</b> <b>I) Wer hinter dem EKRM COVID-19 Update steht</b>
---	--	--

<b>ERKLÄRUNGEN</b> zum Dokument	<p><b>Tagesupdate</b> ist in der Rubrik «Neues seit letztem Update» mit blauem Hintergrund.</p> <p><b>Besonders wichtige Informationen</b> im Tagesupdate / <b>neue Informationen</b> in den anderen Rubriken sind <b>rot</b>.</p> <p><b>Blau unterlegte Texte</b> sind mit Quellen oder Rubriken verlinkt.</p> <p><b>Graphiken:</b> zur besseren Ansicht, bitte die darunter angegebenen Links anklicken.</p> <p><b>Fallzahlen:</b> i.R. von Johns Hopkins, im Update jeweils ca. 2h nachts angegeben; Abweichungen, siehe Angabe.</p>
------------------------------------	---

<b>A) LINKS FALLZAHLEN</b>	<p>Ständig aktualisierte Fallzahlen und Karten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Weltweit:</b> <a href="#">Johns Hopkins</a>, <a href="#">WHO Situation Report</a>, <a href="#">Health Map</a>, <a href="#">COVID Trends</a> (countries' comparison)</li> <li>• <b>Europa:</b> <a href="#">ECDC Dashboard</a>, <a href="#">WHO European Dashboard</a>, andere: <a href="#">Link</a></li> <li>• <b>Weitere Dashboards:</b> <a href="#">siehe bei Kontinenten und Ländern</a>.</li> <li>• <b>Angaben zu Sterblichkeitsraten und Genesenden</b> (z.B. auf verschiedenen Dashboards) sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren, da hohe Dunkelziffern bestehen.</li> <li>• <b>Hinweis der WHO:</b> Die Zahl der bestätigten Fälle, die von den Ländern gemeldet werden, spiegelt die nationalen Labortestkapazitäten und -strategien wider, weshalb dies bei der Interpretation der Anzahl gemeldeter Fälle berücksichtigt werden sollte, <a href="#">siehe auch Link</a>.</li> </ul>
----------------------------	--


<b>B) NEUES SEIT LETZTEM UPDATE</b>	<p>Siehe auch EKRM COVID-19 Update vom 3.7.2020 (weltweit). Die Neuigkeiten seitdem im Überblick:</p>
-------------------------------------	---

<b>WELTWEIT</b> (7.7., 2:30 am)	<b>11'579'837 Fälle</b>	<b>536'814 Todesfälle</b>
---------------------------------	-------------------------	---------------------------


- Weiterhin ansteigende Tendenz der täglichen Neuinfektionen:
  - Durchschnitt der letzten 7 Tage: **pro 24h rund 197'200 Fälle (+21% im Vergleich zur Vorwoche)** und **rund 4'800 Todesfälle**.
- Mehr als die Hälfte der weltweiten Neuerkrankungen wird in der Region Amerikas aufgezeichnet.
- Die höchste Anzahl an neuen Fällen pro 24h werden in den **USA (rund 50'000)**, **Brasilien (rund 32'000)** und **Indien (>23'000)** registriert (Durchschnitt der letzten 4 Tage).
- **Europa** verzeichnet **25% der weltweiten Fälle** und **38% der weltweiten Todesfälle**.
- Die Dunkelziffer (weltweite Fallzahlen und Todesfälle) wird weiterhin als hoch eingeschätzt.




[WHO Dashboard](#) 6.7.2020



[Epidem. Kurve \(weltweit\)](#)  
ECDC, 6.7.2020



[Interaktive COVID-Trends Graphik](#), Open Source Data, 6.7.2020



[Geographic distribution of 14-day cumulative number of reported COVID-19 cases per 100'000, worldwide](#) ECDC, 6.7.2020

zum [INHALTSVERZEICHNIS](#)

WHO REGION ( <a href="#">WHO Situation Report 6.7.</a> )	Gemeldete Fälle (neue Fälle innerhalb der letzten 24h)	% weltweit	Gemeldete Todesfälle (neue Fälle innerhalb der letzten 24h)	% weltweit
<b>Globally</b>	<b>11'327'790</b> (+202'545)	100%	<b>532'340</b> (+4'134)	100%
<b>Africa*</b>	<b>369'928</b> (+13'262)	3%	<b>6'974</b> (+228)	1%
<b>Americas</b>	<b>5'820'840</b> (+122'886)	<b>51%</b>	<b>265'024</b> (+2'486)	<b>50%</b>
<b>Eastern Mediterranean</b>	<b>1'170'720</b> (+17'563)	10%	<b>27'566</b> (+492)	5%
<b>Europe</b>	<b>2'791'160</b> (+16'939)	25%	<b>200'238</b> (+357)	38%
<b>South-East Asia</b>	<b>947'519</b> (+28'928)	9%	<b>25'036</b> (+563)	5%
<b>Western Pacific</b>	<b>226'882</b> (+2'967)	2%	<b>7'489</b> (+8)	1%

\*Folgende **afrikanische Länder** sind nicht in der WHO AFRO Region, sondern in der WHO EMRO Region enthalten: Ägypten, Djibouti, Libyen, Marokko, Somalia, Sudan, Tunesien.


**WHO**

- Die [WHO akzeptierte am 4.7.](#) die Empfehlung des «International Steering Committee of the Solidarity Trial» den **Hydroxychloroquin- und Lopinavir/Retonavir Arm** der Studie **einzustellen**. Zwischenergebnisse von Studien zeigen, dass Hydroxychloroquin und Lopinavir/Ritonavir die Sterblichkeit von hospitalisierten COVID-19-Patienten im Vergleich zur Standardbehandlung kaum oder gar nicht verringern. Die Prüfer der «solidarity trial» werden die Studien mit sofortiger Wirkung unterbrechen.
- **Diese Entscheidung gilt nur** für die Durchführung der Solidaritätsstudie bei hospitalisierten Patienten und hat keinen Einfluss auf die mögliche Bewertung in anderen Studien mit Hydroxychloroquin oder Lopinavir/Ritonavir bei nicht hospitalisierten Patienten oder als Prä- oder Post-Expositionsprophylaxe für COVID-19.


*"We're all in this together, and we're all in this for the long haul."*

*We will need even greater stores of resilience, patience, humility and generosity in the months ahead."*

A. Tedros, WHO, 29.6.2020



7-Tages Trend, Fälle nach Kontinent ECDC, 6.7.2020



Geschätzte weltweite Reproduktionszahl R

Technische Universität Illmenau in Zusammenarbeit mit School of Public Health, Bielefeld Universität, Deutschland, 6.7.2020

zum [INHALTSVERZEICHNIS](#)

### Rede des WHO Generaldirektors A. Tedros an der "IAS Press Conference" vom 6.7. (gekürzt):

- Die WHO zeigt sich zutiefst besorgt über die Auswirkungen von COVID-19 auf die weltweite Reaktion auf HIV.
- Eine neue WHO-Umfrage ergab, dass der Zugang zu HIV-Medikamenten infolge der Pandemie erheblich eingeschränkt wurde. 73 Länder berichteten, dass sie Gefahr laufen, antiretrovirale Medikamente (ARVs) nicht mehr auf Lager zu haben.
- Um die Auswirkungen der Pandemie auf den Zugang zur Behandlung abzuschwächen, empfahl die WHO allen Ländern, ARVs für längere Zeiträume - bis zu sechs Monaten - zu verschreiben und gleichzeitig die Versorgungskette für alle Medikamente zu verkürzen.
- Ebenso seien HIV Präventionsmassnahmen betroffen (Mangel an Kondomen und Medikamenten für eine HIV Pre-exposure-Prophylaxe).
- A. Tedros betont, Obwohl die Bekämpfung von COVID-19 eine globale Priorität ist, dürfe man den 38 Millionen Menschen, die mit HIV leben, und den Millionen weiteren, die von einer Ansteckung bedroht sind, nicht den Rücken kehren.

### Neue WHO Updates / Veröffentlichungen:

1. [Chemicals and COVID \(7.7.\)](#)
2. [Investing in and building longer-term health emergency preparedness during the COVID-19 pandemic \(6.7.\)](#)
3. ['Stay the course together to emerge stronger' from COVID-19 crisis: UN chief's message to major sustainability forum \(5.7.\)](#)
4. [WHO discontinues hydroxychloroquine and lopinavir/ritonavir treatment arms for COVID-19 \(4.7.\)](#)
5. [Secretary-General's remarks to Security Council Open Video-Teleconference on the Maintenance of International Peace and Security: Implications of COVID-19 \[as delivered\] \(2.7.\)](#)
6. [Virtual press conference with World Economic Forum on COVID-19: 1 July 2020 \(1.7.\)](#)

### WHO Europa

7. **New podcast service:** [Health in Europe](#)
8. [WHO addresses European Parliament on COVID-19 response \(1.7.\)](#)
9. **Thema im Fokus (Situation Report 6.7.):** [Update from the Global Outbreak Alert and Response Network](#)
10. **Thema im Fokus (Situation Report 3.7.):** [New online course released on controlling the spread of COVID-19 at ground crossings](#)

### Medienauswahl:

- **Fauci: Corona-Situation in den USA "nicht gut"**. Dem amerikanischen Top-Immunologen Fauci zufolge hatten die USA die Corona-Situation im eigenen Land nie unter Kontrolle. ([SZ](#))
- **Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich einem Test auf das Coronavirus unterzogen**. Der Staatschef habe am Montag Symptome gezeigt und sich daraufhin in einem Militärhospital in der Hauptstadt Brasília untersuchen lassen, berichtete das Nachrichtenportal UOL. Entgegen seiner Gewohnheit trug er bei seiner Rückkehr aus der Klinik eine Maske und riet einem Anhänger, sich ihm nicht zu nähern. ([NZZ](#))
- **Damit die Quarantäne- und Isolationszentren des Landes nicht an ihre Kapazitätsgrenzen geraten, hat die neuseeländische Regierung vorübergehend die Buchung internationaler Flüge eingeschränkt**. Mit der Massnahme soll sichergestellt werden, dass für alle Heimkehrer genügend Plätze für eine geordnete Isolation oder Quarantäne zur Verfügung stünden, sagte sie zur Begründung. Seit März dürfen nur Bürger und Einwohner des Landes einreisen. Mit der Ausbreitung des Coronavirus weltweit ist die Zahl der Heimkehrer jüngst rapide angestiegen. In Neuseeland befinden sich derzeit knapp 6000 Menschen in 28 Isolationszentren. ([NZZ](#))
- **Nach einem deutlichen Anstieg von Corona-Neuinfektionen will Israel die Beschränkungen zur Eindämmung des Virus wieder verschärfen (6.7.)**. Festhallen, Bars, Nachtclubs, öffentliche Schwimmbäder und Fitness-Studios sollen bis auf weiteres schliessen. Der Strand, Religionsschulen und Restaurants sollten dagegen geöffnet bleiben. Die Massnahmen müssen noch vom Parlament gebilligt werden. ([NZZ](#))
- **Die Ferieninsel Bali wird voraussichtlich im September wieder ausländische Touristen empfangen**. Ende Juli dürfen zunächst Touristen aus anderen Teilen Indonesiens wieder einreisen, ab 11. September sollen Besucher aus dem Ausland folgen. Auf Bali wurden bisher 1900 Fälle von Sars-CoV-2 gezählt, 23 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. ([NZZ](#))

**EUROPA** (7.7., 2:30 am) | **2'656'095 Fälle** (-58'483\* in 4d) | **199'174 Todesfälle** (+1'499 in 4d)

- **Trend: regional unterschiedlich.** \*Die negative Differenz innerhalb von 4 Tagen ist am ehesten durch die Methodenänderung (Änderung in der Erfassung von positiven Fällen) am 2.7. in UK zu erklären.
- Ein **ansteigender Trend** wird bei den **Todesfällen in Portugal (>10%)** im Vergleich zur Vorwoche verzeichnet.
  - Durchschnitt der letzten 7 Tage: **pro 24h 10'448 Fälle und 445 Todesfälle.**
  - Vergleich: 7-Tage-Durchschnitt Vorwoche (23.6.-30.6.), 16'027 Fälle und 464 Todesfälle pro 24h.
  - **Hohe Fallzahlen pro 24h** v.a. in **Russland, Ukraine und Schweden.**
  - **Pro Einwohner: höchste Melderaten** in den letzten 7 Tagen in **Schweden, Russland, Portugal und Weissrussland**, siehe **7-Tages-Inzidenz** Tabelle unten.
- **Die 14-Tage Inzidenz** (neue Fälle pro 100'000 innerhalb der letzten 14 Tage - laut [WHO Europe](#)):
  - Eine **Zunahme** wird in folgenden Ländern beobachtet:
  - **Schweiz (+219%), Österreich (+133%), Spanien (10%), Griechenland (16%), Island (+169%), Luxemburg (+420%), Ukraine (+13%), Rumänien (+34%), Serbien (+214%), Montenegro (+814%), Kosovo (+63%), Bulgarien (+64%), Bosnien und Herzegowina (+128%), Albanien (+32%), Tschech. Republik (+132%), Kroatien (+893%), Slowenien (+442%), Slowakei (+205%),** sowie Länder in Vorderasien.
  - **Laut ECDC** ist der ansteigende Trend in Kroatien und Luxemburg am ehesten durch ein vermehrtes Testen bedingt.
- **Hospitalisationen /ICU:** [Laut ECDC](#) wurden insgesamt bisher in der EU/EWR und UK
  - 31% der gemeldeten COVID-19-Fälle stationär behandelt;
  - **14% der stationär behandelten Patienten benötigten eine Intensivstation und/oder respiratorische Unterstützung**, wobei zwischen den Ländern erhebliche Unterschiede bestehen.
  - 24% der bisher gemeldeten COVID-19-Fälle sind im Krankenhaus gestorben.


**Europäische Länder mit kumulativen Fällen >30'000:**

LAND / REGION	FÄLLE					VERGLEICH ZUR VORWOCHE		TODESFÄLLE	
	Popul. in Mio.	Fallzahlen (kumulativ)	Neue Fälle der letzten 7d	7-Tages-Inzidenz pro 100'000	Neue Fälle pro 24h*	Trend°	Neue Fälle pro 24h (Differenz in %)	Todesfälle (kumulativ)	Kumulative Todesfälle pro 100'000
<b>EUROPA</b>	747.5	2'656'095	+73'137	9.8	+ 10'448	#		199'174	27
<b>Russland</b>	145.9	686'777	+ 46'531	31.9	+ 6'647	→	- 5%	10'271	7
<b>UK</b>	67.8	287'290#				#		44'321	65
<b>Spanien</b>	46.7	251'789	+ 2'819	6.0	+ 403	↗	+ 14%	28'388	61
<b>Italien</b>	60.4	241'819	+ 1'383	2.3	+ 198	↘	- 19%	34'869	58
<b>Frankreich</b>	65.2	205'597	+ 4'075	6.3	+ 582	→	- 2%	29'923	46
<b>Deutschland</b>	83.7	198'064	+ 3'022	3.6	+ 432	→	- 8%	9'022	11
<b>Schweden</b>	10.0	73'061	+ 5'394	53.9	+ 771	↘	- 38%	5'433	54
<b>Weissrussland</b>	9.4	63'804	+ 2'014	21.4	+ 288	↘	- 27%	429	5
<b>Belgien</b>	11.5	62'016	+ 655	5.7	+ 94	↘	- 19%	9'771	85
<b>Niederlande</b>	17.1	50'870	+ 439	2.6	+ 63	↘	- 22%	6'147	36
<b>Ukraine</b>	43.7	50'053	+ 5'515	12.6	+ 788	↘	- 15%	1'278	3
<b>Portugal</b>	10.2	44'129	+ 2'217	21.7	+ 317	↘	- 12%	1'620	16
<b>Polen</b>	37.8	36'155	+ 2'001	5.3	+ 286	→	+ 4%	1'521	4
<b>Schweiz</b>	8.6	32'315	+ 663	7.7	+ 95	↗	+ 88%	1'686	20


\*Tages-Mittel seit 30.6. (7 Tage). °Gemeldete Fallzahlen (7-Tages Durchschnitt) im Vergleich zur Vorwoche (Anstieg/Abstieg bei >10%).  
 7-Tages-Inzidenz = neue Fälle pro 100'000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage. #UK: Änderung in der Erfassung von positiven Fällen am 2.7., daher weniger kumulative Fälle als früher angegeben, siehe unter [UK](#) unten. Eine Trendanalyse ist daher derzeit nicht möglich.  
 Weitere Inzidenzen pro 100'000 pro Land in Europa, siehe ECDC, [Link](#).

**Neue ECDC Updates / Veröffentlichungen:**


1. [Download today's data on the geographic distribution of COVID-19 cases worldwide](#) (täglich)
  2. [Download data on country response measures to COVID-19](#) (3.7.)
  3. [Infographic: Use of gloves in healthcare and non-healthcare settings in the context of COVID-19](#) (3.7.)
  4. [Weekly surveillance report on COVID-19](#) (Update 4.7.)
- ECDC **Risikobeurteilung, NEU 2.7.**, Übersicht siehe auch unten unter [ECDC Risikobewertung](#)
  - 5. **! Rapid Risk Assessment: Resurgence of reported cases of COVID 19 in the EU/EEA, the UK and EU candidate and potential candidate countries** (2.7.)



[Fall-Melderaten pro Land](#)  
(Attack Rates) ECDC, 6.7.2020




[Kumulativ pro 10'000 Einwohner, Ländervergleich](#)  
Open Source Data, 6.7.2020




[10-Tages Trend, Fälle Europa](#)  
ECDC, 6.7.2020

**Mortalitätssurveillance:**



[EuroMOMO Projekt](#) Map of excess in z-scores by country, KW 26




[EuroMOMO Projekt](#) Excess mortality of partner countries all age groups, KW 26

### Medienauswahl:

- **In Österreich sind erstmals seit Mai wieder mehr als 1000 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert.** Die Zahl stieg am Montag (6.7.) auf 1012, wie das Gesundheitsministerium in Wien mitteilte, und ergibt sich aus allen mit dem Coronavirus infizierten Personen abzüglich den Genesenen. Für eine spürbare Zunahme sorgt weiterhin der regionale Ausbruch rund um Linz in Oberösterreich. 347 aktive Fälle waren aus der Hauptstadt Wien gemeldet. Vier der neun Bundesländer in Österreich wiesen dagegen keine Neuinfektionen auf. Zuletzt hatten die Behörden am 20. Mai gemeldet, dass die Zahl der aktiv Erkrankten unter die Marke von 1000 gesunken war. ([NZZ](#))
- **EU-Kommission startet Monitor der Grundfreiheit.** Der "Global Monitor" soll negative Auswirkungen für Menschenrechte und Grundfreiheiten in der Corona-Pandemie aufzeigen. Die Online-Plattform startet an diesem Dienstag (7.7.). ([SZ](#))
- **Portugal: Wegen einer Zunahme der Infektionen sind weite Teile des Grossraums Lissabon seit dem 1. Juli wieder zwei Wochen im Lockdown.** Die Bewohner der betroffenen Gemeinden dürfen nur noch aus dem Haus gehen, um Einkäufe zu tätigen, zur Arbeit zu fahren oder einen Arzt aufzusuchen. In dieser Zeit werden dort nur Versammlungen von maximal fünf Personen zulässig sein. Die Bezirke im Zentrum Lissabons sind nicht betroffen. ([SRF](#))

[Geographic distribution of 14-day cumulative number of reported COVID-19 cases per 100'000, worldwide](#)  
ECDC, 6.7.2020



SCHWEIZ (7.7., 2:30 am)

**32'315 Fälle** (+348 in 4d)  
Pro 100'000 Einwohner: **376** Fälle

**1'686 Todesfälle** (+0 in 4d)  
Pro 100'000 Einwohner: **20** Todesfälle

- **Trend: ansteigend.** Insbesondere **im Tessin** wird ein sehr hoher Reproduktionswert  $R_e$  mit 2.53 registriert (per 26.3.).
  - Es befinden sich **533 Fälle in Isolation** und **3160 Kontakte in Quarantäne** (Stand 6.7.).
  - Durchschnitt der letzten 7 Tage: **rund 95 Fälle.**
  - Vergleich: 7-Tage-Durchschnitt Vorwoche (23.6.-30.6.), rund 50 Fälle.
  - Laut [WHO Europe](#) wird bei der **14-Tage-Inzidenz** eine **Zunahme um 219%** verzeichnet.
- **Tests innerhalb der letzten 7 Tage (seit 1.7.),** [Link](#): 57'285, positives Resultat: **0.7%**.
- **Schätzungen der effektiven Reproduktionszahl  $R_e$**  ([Link](#)) per 26.6.: **1.95** (95% CI **1.79-2.12**).
  - Die effektive Reproduktionszahl  $R_e$  war Anfang März zwischen 2 - 3.5, was Schätzungen für andere Länder entspricht.  $R_e$  ist Mitte März 2020 unter den kritischen Schwellenwert von 1 gefallen.
  - Das **derzeitige  $R_e$**  ist im Vergleich zu den niedrigsten Werten Mitte April **angestiegen.**
  - **Seit der zweiten Juni-Woche ist  $R_e$  wieder signifikant über 1.**
  - Der  $R_e$ -Wert-Verlauf kann **pro Kanton** oder **grössere Region in der Schweiz** abgerufen werden: [Link](#).

### Änderungen / Aktualisierungen des Bundesamtes für Gesundheit, [Link](#)

1. [Täglicher BAG Situationsbericht](#)
2. [Lockerung und Verstärkung der Massnahmen \(6.7.\)](#)
3. [Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der COVID-19 Epidemie \(6.7.\)](#)
4. [Verordnung über das Proximity-Tracing-System für das Coronavirus Sars-CoV-2 \(6.7.\)](#)
5. Rubrik: [Empfehlungen für Reisende \(aktual. 3.7.\)](#). **Umfassende Anpassungen.**
  - Die **Liste der Staaten und Gebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko**, bei denen bei Einreise eine Quarantänepflicht gilt, ist unter dem [Link „COVID-19 Verordnung Massnahmen im Bereich des internationalen Personenverkehrs“](#), aufgeführt.
6. Faktenblatt: [Regelung der Kostenübernahme der Analyse auf SARS-CoV-2 und der damit verbundenen medizinischen Leistungen \(aktualisiert 6.7.\)](#)
7. [SwissCovid App für Mobiltelefone \(30.6.\)](#)

### Neues von der Schweizer Gesellschaft für Infektiologie, [Link](#)

8. [SARS-CoV-2 / COVID-19 - Antiviral and immunomodulatory treatment considerations \(continually updated\)](#) (aktualisiert 6.7.)

Das einzige Medikament, das bisher eine Wirkung auf die Mortalität zeigt, ist Dexamethason ([RECOVERY-Daten](#), preprint). Kein antivirales Medikament war in der Lage, die Mortalität in RCTs zu senken, unabhängig vom Schweregrad der Erkrankung. Tocilizumab zeigte eine Wirkung in einem kleinen RCT in einem zusammengesetzten Endpunkt des Risikos einer invasiven Beatmung oder des Todes. Dexamethason 6mg/Tag sollte erwogen werden für Patienten, die Sauerstoffpflichtig sind, mechanisch ventiliert sind oder sich rasch verschlechtern.

### Neues von der Swiss National COVID-19 Science Task Force (NCS-TF), [Link](#)

9. [Lagebericht \(6.7.\)](#)
10. [National COVID-19 Science Task Force alarmiert über Anstieg der SARS-CoV-2-Infektionen \(neu 3.7.\)](#)

SARS-CoV-2-Infektionen nehmen derzeit in der Schweiz mit alarmierender Geschwindigkeit zu. Die National COVID-19 Science Task Force gibt dringende Empfehlungen für Sofortmassnahmen für die Bevölkerung, Organisationen und Behörden ab.
11. [Psychological effects of confinement and deconfinement](#) (aktualisiert 18.6.)

### Neues von der Swiss National COVID-19 Swissnoso, [Link](#)


12. [Vorsorgemassnahmen in Spitälern für einen hospitalisierten Patienten mit begründetem Verdacht oder mit einer bestätigten COVID-19 Infektion](#) (aktualisiert 3.7.)

### Neue Massnahmen / Mitteilungen des Bundes:

13. [Bundespräsidentin Sommaruga zu den Entscheiden des Bundesrats \(1.7.\)](#)

### Weiteres (Medienauswahl):


- **Seit Montag (6.7.) gilt im öffentlichen Verkehr in der ganzen Schweiz eine Maskentragpflicht.** Die Maskentragpflicht gilt für Personen ab 12 Jahren in Zügen, Trams und Bussen ebenso wie in Bergbahnen, Seilbahnen oder auf Schiffen. Wer dagegen verstösst, wird durch das Bahnpersonal ermahnt und kann auch aufgefordert werden auszusteigen. Falls sich jemand besonders renitent verhält, ist auch ein Busverfahren möglich. Seit Montag müssen Passagiere auf Flügen der Swiss auch eine Maske tragen. Zuvor gab es dafür bloss eine Empfehlung. ([NZZ](#))




[KW 26: Laborbestätigte COVID-19 Fälle](#) BAG, 6.7.20




[Entwicklung neuer Fälle seit 1.6.2020, Schweiz](#), Open Source Data, 6.7.2020



[Interaktive Grafik zur Reproduktionszahl Schweiz](#), NCS-TF, 6.7.2020




[Inzidenz pro 100'000 nach Alter und Geschlecht](#) BAG, 1.7.2020




[Laborbestätigte Fälle, Schweiz, zeitliche Entwicklung](#) BAG, 6.7.2020




[Altersklassen der laborbestätigten COVID-19 Fälle, Schweiz](#), BAG, 6.7.2020



[Sentinella-Überwachung: In der KW 26 \(20.6.-26.6.\)](#) BAG, 3.7.2020




[Todesfälle Schweiz, zeitliche Entwicklung](#) BAG, 6.7.2020



[Altersklassen der Todesfälle, Schweiz](#), BAG, 6.7.2020

**Mortalitätssurveillance:**




[Anzahl Todesfälle pro KW](#)  
Bundesamt für Statistik,  
6.7.2020



[EuroMOMO Projekt Z Scores für Schweiz, KW 26](#)


- **Im Kanton Jura muss auch beim Einkaufen eine Schutzmaske getragen werden.** Das Maskenobligatorium gilt vorerst für zwei Monate für Personen ab 12 Jahren. Auch im Kanton Waadt soll ab Mittwoch (8.7.) ein Maskenobligatorium beim Einkaufen eingeführt werden. ([NZZ](#))
- **Trotz Lockerung der Corona-Massnahmen fühlen sich weiterhin viele Menschen gestresster als vor Beginn der Pandemie.** Die Häufigkeit schwerer depressiver Symptome ist gar leicht höher als während des Lockdowns. Während des Lockdowns fühlten sich gemäss einer Studie der Universität Basel 50 Prozent der Teilnehmer einer Online-Umfrage gestresster als vor der Krise. In der Zeit der Lockerung der Massnahmen sank der Anteil der Gestressten auf 40 Prozent, wie die Universität am Montag (6.7.) mitteilte. Gestiegen ist der Anteil jener Umfrage-Teilnehmer, bei denen sich das Stressempfinden durch das Coronavirus nicht verändert hat: 24 Prozent waren es während des Lockdowns, 28 Prozent in den Wochen danach. Der Anteil jener Menschen, die sich weniger gestresst fühlten, stieg gleichzeitig von 26 auf 32 Prozent. ([NZZ](#))
- **Die Schweizer Corona-Warn-App zählt bereits über eine Million Nutzer.** Bis am Freitagabend installierten und nutzen 1'007'199 Menschen aktiv die Anwendung auf ihren Mobiltelefonen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Samstag (4.7.) mitteilte. ([NZZ](#))
- **Vor zweiter Corona-Welle: Das Tessin will eine flächendeckende Grippeimpfung.** Der Tessiner Kantonsarzt will möglichst viele Tessinerinnen und Tessiner gegen die normale Grippe impfen, sonst gäbe es Chaos. ([SRF](#))

[Interaktive Grafik zur Reproduktionszahl Schweiz](#), NCS-TF, 6.7.2020



Violett: bestätigte Fälle; blau hospitalisierte Fälle.

- **Trend: insgesamt stabil, Ausbrüche, siehe unten und Karten nebenan.**
  - Durchschnitt der letzten 7 Tage: **rund 430 Fälle und rund 7 Todesfälle pro 24h.**
  - Vergleich: 7-Tage-Durchschnitt Vorwoche (23.6.-30.6.), rund 470 Fälle und 11 Todesfälle pro 24h.
  - Laut [RKI](#) lag die **kumulative Inzidenz der letzten 7 Tage deutschlandweit** bei: **2.9 Fällen pro 100'000 Einwohner.**
  - **Fallzahlen pro 100'000 seit Jahresbeginn pro Bundesland:** siehe [Link](#).
  - Laut [WHO Europe](#) wird bei der **14-Tage-Inzidenz** eine **Abnahme um 4%** verzeichnet.
- **Schätzung der Reproduktionszahl**
  - **4-Tage-R-Wert:** Datenstand 6.7.:  $R = 0.97$  (95% CI 0.80-1.16), [Link](#).
  - **7-Tage R-Wert:** Datenstand 6.7.:  $R = 0.89$  (95% CI 0.80-0.97), [Link](#).
  - Schätzung des 7-Tage-R-Wertes, nach [Nowcasting](#)



**Aktuelle Ausbrüche laut RKI:**

- In zwei Stadt- bzw. Landkreisen (**LK Dingolfing-Landau** bzw. **LK Gütersloh**) wurden hohe 7-Tage-Inzidenzen beobachtet:
  - **Im Landkreis Dingolfing-Landau** kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende zu einem **COVID-19 Ausbruch unter den Bewohnern und Mitarbeitern.**
  - Die hohe 7-Tage-Inzidenz im **LK Gütersloh** ist auf den Ausbruch in einem fleischverarbeitenden Betrieb zurückzuführen.
    - In Verbindung mit dem Ausbruchsgeschehen in Gütersloh stehen auch erhöhte Fallzahlen in **benachbarten Kreisen**, da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der fleischverarbeitenden Firma ihren Wohnsitz dort haben (über 1'500 positiv getestete Personen; der betroffene Betrieb wurde vorübergehend geschlossen).
  - **Im Landkreis Gernersheim** kam es in Verbindung mit einer christlichen Glaubensgemeinschaft zu einer Häufung von COVID-19 Fällen.
- COVID-19-bedingte Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern, Flüchtlingsheimen und religiösen Gemeinschaften werden ebenfalls vereinzelt weiterhin berichtet.


- **Angaben zu intensivmedizinisch behandelten COVID-19 Fällen und freien Plätzen:** [DIVI-Intensivregister](#). Von 32'263 sind **20'238** Intensivbetten (63%) belegt, **12'025** sind aktuell frei.
- **Infektionen bei medizinischem Personal:** Meldung von  $n = 13'934$  Infektionen (7% von 198'064 Fällen; da Angaben bei 25% der Fälle fehlen, liegt Anteil wahrscheinlich höher); Verstorbene: 20, Details, siehe [Link](#).




[Gemeldete Fälle innerhalb der letzten 7 Tage](#) RKI Lagebericht, 6.7.2020




[Infektionen in den Bundesländern pro 100'000 Einwohner](#) RKI Dashboard, 6.7.2020



[Trend kumulierter Fälle](#) RKI Dashboard, 6.7.2020




[Übermittelte COVID-19 Fälle / 100'000 Einwohner nach Bundesland](#) RKI Lagebericht, 6.7.2020



[Altersgruppen und Geschlecht pro 100'000 Einwohner](#) RKI Lagebericht, 6.7.2020




[Vorstellungen aus 10 Notaufnahmen in DE von 11/2019 bis 06/2020 im gleitenden 7-Tage-Durchschnitt](#) RKI Lagebericht, 2.7.2020




[Anteil der positiven Testungen bezogen auf alle Testungen](#)  
RKI Lagebericht, 1.7.2020

**Mortalitätssurveillance:**



[Wöchentliche Sterbefallzahlen in Deutschland](#) Statistisches Bundesamt, 6.7.2020



[EuroMOMO Projekt Z Scores für Deutschland \(Berlin und Hessen\), KW 26](#)

**Massnahmen:**



[Regelungen während der Corona-Epidemie](#)  
[Informationen für Reisende und Pendler](#) Bundesregierung, 16.6.2020

Einrichtung gemäß		Gesamt	Hospitalisiert	Verstorben	Genesen (Schätzung)
§ 23 IfSG (z.B. Krankenhäuser, ärztliche Praxen, Dialyseeinrichtungen und Rettungsdienste)	Betreut/ untergebracht	3.407	2.442	629	2.700
	Tätigkeit in Einrichtung	13.934	637	20	13.800
§ 33 IfSG (z.B. Kitas, Kinderhorte, Schulen, Heime und Ferienlager)	Betreut/ untergebracht*	3.351	72	1	3.100
	Tätigkeit in Einrichtung	2.765	146	7	2.700
§ 36 IfSG (z.B. Pflegeeinrichtungen, Obdachlosenunterkünfte, Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylsuchenden, sonstige Massenunterkünfte, Justizvollzugsanstalten)	Betreut/ untergebracht	18.035	4.091	3.562	14.200
	Tätigkeit in Einrichtung	9.964	423	43	9.800
§ 42 IfSG (z.B. Fleischindustrie oder Küchen von Gaststätten und sonstigen Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung)	Tätigkeit in Einrichtung	4.562	192	5	4.100
	Ohne Tätigkeit, Betreuung oder Unterbringung in genannten Einrichtungen	90.394	15.947	3.438	85.000

\*für Betreuung nach § 33 IfSG werden nur Fälle < 18 Jahren berücksichtigt, da bei anderer Angabe von Fehlangaben ausgegangen wird

**COVID-19 Fälle nach Tätigkeit oder Betreuung** in Einrichtungen mit besonderer Relevanz für Transmissionen von Infektionskrankheiten (Quelle: [RKI Lagebericht](#), 6.7.)

**Aktualisierte / Neue Dokumente auf der RKI Webseite**


- [Täglicher Lagebericht RKI](#)
- [Optionen zur getrennten Versorgung von COVID-19 Verdachtsfällen / Fällen und anderen Patienten im ambulanten und prästationären Bereich](#) (aktual. 6.7.)
- [Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen](#) (aktual. 6.7.)
- [STAKOB: Hinweise zu Erkennung, Diagnostik und Therapie](#) (aktual. 4.7.)
- [Hinweise zum beispielhaften An- und Ablegen von PSA für Fachpersonal](#) (aktual. 3.7.)
- [Hinweise zur Testung von Patienten auf Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2](#) (aktual. 3.7.)
- Bundesgesundheitsministerium**, [Link](#). Siehe auch [Aktuelles](#)
- Bundesregierung, Webseite „Coronavirus“ ständig aktualisiert**, [Link](#).
  - [Im Überblick: Die aktuellen Fallzahlen in Deutschland und weltweit](#) (täglich)
  - [Regierungssprecher über Mund-Nasen-Schutz: "Ein unverzichtbares Mittel, um die Infektionszahlen niedrig zu halten"](#) (6.7.)
  - [Informelles Treffen der EU-Justizminister: "Keine Freiheit darf nur einen Tag länger eingeschränkt bleiben als unbedingt nötig"](#) (6.7.)
  - [Video-Podcast: Kanzlerin Merkel dankt älteren Menschen für ihr Verständnis](#) (4.7.)
  - [Podcast Corona aktuell: Reisen in Corona-Zeiten: Antworten aus dem Justizministerium](#) (3.7.)
    - [Podcast Corona aktuell: Welche Rechte habe ich als Reisender?](#) (3.7.)
  - [Fragerunde mit dem Gesundheitsminister: Spahn: Corona-Warn-App auch im Ausland nutzen](#) (3.7.)
  - [Diensthundeschule der Bundeswehr: Den richtigen Riecher für Corona](#) (3.7.)

**Massnahmen / Informationen der Bundesregierung:**

- **Derzeitig gültige Regeln und Einschränkungen**, [Link](#). Corona-Regelungen pro Bundesland: [Link](#)

**Weiteres (Medienauswahl):**


- **Die Maske auf dem Prüfstand.** Viele Forscher halten den Mund-Nasen-Schutz weiter für geboten. Dennoch gibt es Stimmen, die die Maskenpflicht abschaffen wollen - und andere, die wesentlich bessere Masken fordern. ([SZ](#))
- **Studie soll Corona-Risiken bei Kindern klären.** Sechs Unikliniken untersuchen bis zum Jahresende 138 Tagesstätten, Kindergärten und Grundschulen in ganz Bayern. Unter anderem wollen die Mediziner klären, wie sich Isolation und Ängste der Erwachsenen auf ihren Nachwuchs auswirken. ([SZ](#))




[Tägliche neue Fälle, Italien](#)  
worldometers, 6.7.2020



[Dashboard Italien](#), 6.7.2020




[Tägliche neue Fälle, Spanien](#)  
worldometers, 6.7.2020




[Tägliche neue Fälle, Frankreich](#) worldometers,  
6.7.2020



[Inzidenz pro Departement](#),  
27.6.-3.7., Frankreich



[Tägliche neue Fälle, UK](#)  
worldometers, 6.7.2020



[Tägliche neue Fälle, Russland](#)  
worldometers, 6.7.2020

[zum INHALTSVERZEICHNIS](#)

<b>ITALIEN</b> (7.7., 2:30 am)	<b>241'819 Fälle</b> (+858 in 4d) Pro 100'000 Einwohner: <b>400</b> Fälle	<b>34'869 Todesfälle</b> (+51 in 4d) Pro 100'000 Einwohner: <b>58</b> Todesfälle
--------------------------------	--	---

- **Trend: rückläufige Fallzahlen.**
  - Durchschnitt der letzten 7 Tage: **rund 200 Fälle und rund 18 Todesfälle pro 24h.**
  - Vergleich: 7-Tage-Durchschnitt Vorwoche (23.6.-30.6.), rund 245 Fälle und 12 Todesfälle pro 24h.
  - Laut [WHO Europe](#) wird bei der **14-Tage-Inzidenz** eine **Abnahme um 15%** verzeichnet.
- Eine genaue Auflistung der Fälle pro Region und Angaben zur Anzahl von schweren Fällen pro Region: [Link](#).
  - V.a. der Norden des Landes (Lombardei) ist noch betroffen.

<b>SPANIEN</b> (7.7., 2:30 am)	<b>251'789 Fälle</b> (+1'686 in 4d) Pro 100'000 Einwohner: <b>539</b> Fälle	<b>28'388 Todesfälle</b> (+20 in 4d) Pro 100'000 Einwohner: <b>61</b> Todesfälle
--------------------------------	--	---

- **Trend: leicht ansteigend.**
  - Durchschnitt der letzten 7 Tage: **rund 400 Fälle und 6 Todesfälle pro 24h.**
  - Vergleich: 7-Tage-Durchschnitt Vorwoche (23.6.-30.6.), rund 350 Fälle und 3 Todesfälle pro 24h.
  - Laut [WHO Europe](#) wird bei der **14-Tage-Inzidenz** eine **Zunahme um 10%** verzeichnet.

**Massnahmen / Weiteres (Medienauswahl):**

- **Mit einem bewegenden Trauergottesdienst ehrt Spanien die knapp 28'400 Todesopfer der Corona-Pandemie.** An der Messe in der Madrider Almudena-Kathedrale nahmen am späten Montagabend unter anderem König Felipe VI., Königin Letizia, Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofia teil. Die Royals trugen wie alle anderen rund 400 Teilnehmer Schutzmasken. ([NZZ](#))
- **Ausgangssperren in Galicien verhängt.** Nach Katalonien sind am 5. Juli auch in Galicien nach neuen Ausbrüchen für etwa 70.000 Menschen Ausgangssperren verhängt worden. Diese gelten mindestens 5 Tage. ([Zeit](#))

<b>FRANKREICH</b> (7.7., 2:30 am)	<b>205'597 Fälle</b> (+1'957 in 4d) Pro 100'000 Einwohner: <b>315</b> Fälle	<b>29'923 Todesfälle</b> (+45 in 4d) Pro 100'000 Einwohner: <b>46</b> Todesfälle
-----------------------------------	--	---

- **Trend: stabil**, Link: [Santé public France](#).
  - Durchschnitt der letzten 7 Tage: **rund 580 Fälle und 15 Todesfälle pro 24h.**
  - Vergleich: 7-Tage-Durchschnitt Vorwoche (23.6.-30.6.), 590 Fälle und 21 Todesfälle pro 24h.
  - Laut [WHO Europe](#) wird bei der **14-Tage-Inzidenz** eine **Zunahme um 16%** verzeichnet.

<b>UK</b> (7.7., 2:30 am)	<b>287'290 Fälle</b> (+3'533 in 4d) Pro 100'000 Einwohner: <b>424</b> Fälle	<b>44'321 Todesfälle</b> (+241 in 4d) Pro 100'000 Einwohner: <b>65</b> Todesfälle
---------------------------	--	--

- **Trendanalyse unmöglich, da am 2.7. eine neue Methodologie angewendet wurde, um Duplikate zu vermeiden. Aufgrund dessen ist die Zahl der kumulativen Fälle seit dem 2.7. geringer.** Siehe auch Webseite [GOV.UK](#).

**Massnahmen / Weiteres (Medienauswahl):**

- **England lockert seine im Zuge der Corona-Pandemie getroffenen Quarantäne-Vorschriften für Einreisende.** Besucher unter anderem aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien müssen sich ab dem 10. Juli bei ihrer Ankunft nicht mehr selbst für 14 Tage isolieren. ([NZZ](#))
- **Nach mehr als drei Monaten Zwangspause in der Coronakrise haben die Pubs in England am Sonntag (5.7.) wieder geöffnet und einen Ansturm erlebt.** Die befürchteten Alkoholexzesse blieben zwar aus, doch im Londoner Ausgehviertel Soho drängten sich die Menschenmassen. Die Lockerung gilt vorerst nur in England und Nordirland. In Schottland und Wales müssen sich die Menschen noch gedulden, bevor sie wieder in den Pub gehen können. ([SRF](#))
- **Erste Pubs wurden schon wieder geschlossen, nachdem Gäste positiv für Covid-19 getestet wurden.** ([Skynews](#))

<b>RUSSLAND</b> (7.7., 2:30 am)	<b>686'777 Fälle</b> (+26'546 in 4d) Pro 100'000 Einwohner: <b>471</b> Fälle	<b>10'271 Todesfälle</b> (+603 in 4d) Pro 100'000 Einwohner: <b>7</b> Todesfälle
---------------------------------	---	---

- **Trend: stabil bei weiterhin hohen täglichen Fallzahlen.**
  - Durchschnitt der letzten 7 Tage: **rund 6'650 Fälle und 160 Todesfälle pro 24h.**
  - Vergleich: 7-Tage-Durchschnitt Vorwoche (23.6.-30.6.), rund 6'970 Fälle und 135 Todesfälle pro 24h.
  - Es ist weiterhin das Land mit den höchsten Fallzahlen in Europa.
  - Laut [WHO Europe](#) wird bei der **14-Tage-Inzidenz** eine **Abnahme um 17%** verzeichnet

## NEUE PUBLIKATIONEN

- **Siehe** [Amadeo COVID References](#) und [Amadeo daily 10 papers](#) (diese sind übersichtlich nach Kategorien geordnet).
- **WHO:** sammelt in einer [Datenbank](#) wissenschaftliche Publikationen zu SARS-CoV-2, Links zu anderen Ressourcen / Publikationen.
- **The Lancet:** [COVID-19 Ressource Center](#)
- **The New England Journal of Medicine (NEJ):** Coronavirus
- Daneben existieren zahlreiche andere COVID-19 Online Portale: [BMJ](#), [ASM](#), und andere.
- Wöchentliche Zusammenstellung der COVID-19 Literatur, siehe [Link Universitätsspital Basel](#)
- **Das Journal Travel Medicine and Infectious Disease hat in der Mai-Juni 2020 Ausgabe vielen Aspekten um COVID-19 gewidmet.**

## C) RISIKOEINSCHÄTZUNG (WHO, ECDC, BAG, RKI)

- Am **30.1.2020** hat die WHO das Risiko des 2019-nCoV als einen **«Public Health Emergency of international Concern» (PHEIC)**, sprich **«Gesundheitliche Notlage mit internationaler Tragweite»** eingestuft und eine koordinierte und intensiviertere internationale Ausbruchsbekämpfung entsprechend den Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV/IHR) als zwingend notwendig erachtet.
- Am **11.3.2020** erklärte die WHO den COVID-19 Ausbruch als **Pandemie**.

### ECDC [Risikobewertung](#) bezogen auf EU/EWR/UK (Stand 2.7.2020)

- **Risiko für COVID-19 für die allgemeine Bevölkerung**
  - a. In Gebieten, in denen die «community transmission» reduziert und/oder auf niedrigem Niveau gehalten wurde und in denen es umfangreiche Tests gibt, die sehr niedrige Entdeckungsraten zeigen. **gering**
  - b. In Gebieten, in denen es eine erhebliche «community transmission» gibt, und in denen **keine** geeigneten Massnahmen zur physischen Distanzierung vorhanden sind. **moderat**
- **Risiko für die Bevölkerung mit definierten Risikofaktoren für COVID-19, die mit einem schweren Krankheitsausgang verbunden sind**
  - a. In Gebieten, in denen die «community transmission» reduziert und/oder auf niedrigem Niveau gehalten wurde und in denen es umfangreiche Tests gibt, die sehr niedrige Entdeckungsraten zeigen. **moderat**
  - b. In Gebieten, in denen es eine erhebliche «community transmission» gibt, und in denen **keine** geeigneten Massnahmen zur physischen Distanzierung vorhanden sind. **sehr hoch**
- **Risiko eines Anstiegs der COVID-19-Inzidenz auf ein Niveau, das die Wiedereinführung strengerer Kontrollmaßnahmen erforderlich machen könnte**
  - a. Wenn die Maßnahmen allmählich auslaufen, wenn nur noch sporadische oder «cluster» Übertragungen gemeldet werden und wenn geeignete Überwachungssysteme und Kapazitäten für umfassende Tests und Kontaktverfolgung vorhanden sind. **moderat**
  - b. Wenn die Maßnahmen auslaufen, wenn die «community transmission» noch andauert und **keine** geeigneten Überwachungssysteme und Kapazitäten für umfassende Tests und die Ermittlung von Kontaktpersonen vorhanden sind. **hoch**

### BAG [Risikobewertung](#) (Stand 19.6.2020)

- Einstufung laut [Epidemiengesetz](#) Schweiz **besondere Lage** (seit 19.6.2020)

### Robert Koch-Institut [Risikobewertung](#) (Stand 6.7.2020)

- Risiko für die Gesundheit der deutschen Bevölkerung insgesamt **hoch**
- Risiko für die Gesundheit von Risikogruppen **sehr hoch**
- Belastung des Gesundheitswesens **örtlich sehr hoch**

## D) MASSNAHMEN FÜR DIE BEVÖLKERUNG

(rosa = neu)



Abstand halten.



Masken



Gründlich Hände waschen.



Hände schütteln vermeiden.



In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen.



Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.



Falls möglich weiter im Homeoffice arbeiten.

zum [INHALTSVERZEICHNIS](#)

- Eine Ansteckung ist im asympto- und oligosymptomatischen Stadium möglich!

[VORSICHTSMASSNAHMEN – INFORMATIONEN](#) zur Vermeidung einer SARS-CoV-2 Infektion

**1. GENERELL** (!Bitte konsultieren Sie regelmässig die [BAG Webseite](#) bezüglich Aktualisierungen!)

- **ABSTAND HALTEN**, [Link](#)
  - Halten Sie **beim Anstehen** Abstand zu Personen vor und hinter Ihnen (z.B. Kasse, Post, Kantine etc.).
  - **An Sitzungen**: Lassen Sie zwischen Ihnen und den Teilnehmenden einen Stuhl frei.
  - Schützen Sie **Besonders gefährdete Personen** in Ihrem Umfeld durch Abstand.
  - Beachten Sie die Besuchsregeln der Alters- und Pflegeheime sowie der Spitäler.
  - **Wir empfehlen Ihnen dringend, im ÖV eine Hygienemaske zu tragen, falls der Abstand von 2 Metern nicht eingehalten werden kann.** Umgehen Sie wenn möglich die Pendlerzeiten morgens und abends und nutzen Sie schwächer frequentierte Verbindungen, vor allem wenn Sie in der Freizeit reisen.

- **Maske tragen, wenn:**

**Schweiz:**

- **Maskenpflicht für Personen ab 12 Jahren:**

- In Zügen, Tram, Bussen sowie in Bergbahnen, Seilbahnen oder auf Schiffen.
- Bei Demonstrationen.

- Wenn Sie eine Dienstleistung in Anspruch nehmen oder eine Veranstaltung besuchen, bei der im Schutzkonzept das Maskentragen vorgeschrieben ist.

- **Dringende Empfehlung des BAGs**

- In allen nicht oben explizit erwähnten Situationen, wenn kein Abstand von 1.5 Metern zu anderen eingehalten werden kann.

**Deutschland: Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel ist in allen Bundesländern verpflichtend.**

- **Beachten Sie: Abstand halten und Händewaschen weiterhin einhalten!**

- **Hinweise zu Schutzmasken:**

- **Masken mit Ventil (FFP2/FFP3) sind nicht für den Fremdschutz geeignet!** ([BfArm](#), [ECDC](#), [BAG](#)). Sie geben die Ausatemluft ungefiltert ab. Da infizierte Personen bereits 2-3 Tage vor Beginn der ersten Symptome infektiös sind, können sie beim Tragen von FFP2 Ausblasventil-Masken andere Personen infizieren. Dies ist insbesondere für Risikogruppen gefährlich. **Das Tragen von Auslassventil-Masken wird daher während der Corona-Epidemie nicht empfohlen.**
- **BAG:** Anmerkungen zu Schutzmasken (Hygienemasken, FFP2/3 Masken, [Link](#))
- **RKI:** Anmerkungen zu Masken: [Link](#)



- **Regelmässig gründlich Hände waschen oder – desinfizieren**

- **Wann? Wie? Was noch beachten?** Siehe [Link](#)

- **Das BAG empfiehlt nicht, im Alltag Handschuhe zu benutzen. Sie bieten keinen Schutz vor Ansteckung und vermitteln eine falsche Sicherheit.**

- **Händeschütteln vermeiden**, [Link](#)

- Keine Hände schütteln.

- Auf Begrüssungsküsse verzichten.

- Nase, Mund und/oder Augen nicht berühren.

- Das BAG empfiehlt nicht, im Alltag Handschuhe zu benutzen. Sie bieten keinen Schutz vor Ansteckung und vermitteln eine falsche Sicherheit.

- **In Papiertaschentuch oder Armbeuge husten und niesen**

- siehe Anweisungen [Link](#)

- **Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation, siehe auch [Link](#)**

- **Bei Symptomen:** Siehe Zusammenfassung «**VERHALTEN IM ERKRANKUNGSFALL**»

- **Bei Beschwerden, Krankheitsgefühl oder Symptomen, die nicht mit dem neuen Coronavirus in Zusammenhang stehen, gilt:**

- Nehmen Sie diese ernst und lassen Sie sich behandeln. Warten Sie nicht zu lange, nehmen Sie Hilfe in Anspruch: Rufen Sie einen Arzt oder eine Ärztin an.

- **Falls möglich, weiter im Homeoffice arbeiten**, [Link](#)

- Arbeiten Sie, wenn möglich weiter von zu Hause.

- Falls dies nicht möglich ist, muss auch bei der Arbeit ein Schutzkonzept eingehalten werden.

**Weiteres:**

- **Verzichten Sie auf Fahrten mit dem öffentlichen Verkehr (ÖV)**

- **Nutzen Sie für den Arbeitsweg wo immer möglich den Langsamverkehr (zu Fuss, Fahrrad, E-Bike).**

- Sind Sie dennoch auf den ÖV angewiesen, **halten Sie die Hygiene- und Verhaltensregel ein.**

- **Vermeiden Sie stark frequentierte Zeiten / Verbindungen.**

- **Wenn Sie keinen Abstand von 1.5 m zu anderen einhalten können:**

- **Schweiz, BAG Empfehlungen:** Tragen Sie eine hygienische Maske.

- **Deutschland:** Maskenpflicht in allen Bundesländern bei Fahrten im ÖV.
- **Besonders gefährdete Personen** sollen **keinen** ÖV benutzen!
- **Influenzimpfung!** (zum persönlichem Schutz und zur Vermeidung von unnötigen Verdachtsfällen!)
- **STIKO:** COVID-19 und Impfen: Antworten der STIKO auf häufig gestellte Fragen (FAQ)!
- **Informationen zu Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern:** [Empfehlungen BAG und EKIF](#)
- **Info: Pneumokokken-Impfung:** gleiche Indikation für Prevenar-13 wie immer, siehe [Schweiz. Impfplan](#).

Besonders gefährdete Personen:

## 2. ZUSÄTZLICHE ANWEISUNGEN FÜR BESONDERS GEFÄHRDETE (VULNERABLE) PERSONEN

**Personen, die besonders gefährdet sind, einen schweren Krankheitsverlauf zu erleiden:**

- Personen ab 65 Jahre
- Personen, auch unter 65 Jahre, die insbesondere folgende Erkrankungen aufweisen:
  - Bluthochdruck
  - Chronische Atemwegserkrankungen
  - Diabetes
  - Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen
  - Herz-Kreislauf-Erkrankungen
  - Krebs
  - Adipositas (Grad III, morbid, BMI  $\geq 40$  kg/m<sup>2</sup>)
- **Evaluierung des persönlichen Risikos mit Empfehlungen:** siehe [CORONACHECK](#) oder [Link](#) BAG.
- **Merksblatt für Personen mit Vorerkrankungen,** siehe BAG [Link](#).
- **Informationen für lungen- und atemwegserkrankte Menschen:** [Link](#).
- **Empfehlungen für betreuende Angehörige:** siehe BAG [Link](#).

- Siehe auch allgemeine Vorsichtsmassnahmen oben unter «**GENERELL**»
- **Zusätzliche Empfehlungen für besonders gefährdete Personen,** siehe BAG [Link](#),
  - **Sie können Ihr Zuhause verlassen, solange sie strikt die Hygiene- und Verhaltensregeln befolgen.**
  - **Vermeiden Sie Orte mit hohem Personenaufkommen (z.B.: Bahnhöfe, öffentliche Verkehrsmittel) und Stosszeiten z.B. Einkaufen am Samstag, Pendelverkehr.**
  - **Halten Sie Abstand zu anderen Personen (mind. 1.5 Meter)**
  - Benutzen Sie **keine** öffentlichen Verkehrsmittel.
  - **Lassen Sie wenn möglich einen Freund/einen Nachbarn für Sie einkaufen oder bestellen Sie online oder per Telefon.**
  - Nutzen Sie für geschäftliche und private Treffen bevorzugt das Telefon, Skype oder ein ähnliches Hilfsmittel.
  - **Vermeiden Sie persönliche Kontakte!**
  - **Bei Krankheits-Symptomen:**

## 3. VERHALTEN IM ERKRANKUNGSFALL oder bei KONTAKT zu erkrankten Personen

Bitte für eventuelle Aktualisierung immer auch die [BAG Webseite](#) konsultieren. Informationen des RKI: [Link](#).

- **Symptome bei COVID-19 (BAG Link):**
  - **Häufig: Husten** (meist trocken), **Halsschmerzen**, **Kurzatmigkeit** und/oder **Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns** mit oder ohne **Fieber**, **Fiebergefühl**, **Muskelschmerzen**.
  - **Selten sind: Kopfschmerzen**, **Magen-Darm-Symptome**, **Bindehautentzündungen**, **Schnupfen**.
  - Die Symptome sind unterschiedlich stark und können auch leicht sein. Ebenfalls möglich sind Komplikationen wie eine Lungenentzündung.

**PERSONEN >65 Jahren und PERSONEN mit VORERKRANKUNGEN** → «Besonders gefährdete Personen:

- ✓ **Bei einem oder mehreren Krankheitssymptomen (siehe oben):**
  - **Rufen Sie sofort einen Arzt oder ein Spital** an, auch am Wochenende!
  - Sagen Sie, dass Sie im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus anrufen und dass Sie zu den besonders gefährdeten Personen gehören. Beschreiben Sie Ihre Symptome.
  - Klären Sie ab, ob ein Arztbesuch notwendig ist.
  - Siehe auch BAG Link: [besonders gefährdete Personen](#)
- ✓ **Bei Kontakt zu symptomatischen Personen (s.u.):**
  - Selbst- Quarantäne und **sofort Kontakt mit Arzt aufnehmen**.

- **Eine ISOLATION** zu Hause soll durchgeführt werden bei:



[Aktuelles Plakat „So schützen wir uns“](#)

Informationskampagne BAG, 8.6.2020



Testen bei Symptomen.



Tracing von Kontaktpersonen.



Isolation und Quarantäne.

zum [INHALTSVERZEICHNIS](#)

- ✓ **Jede Person mit Krankheitssymptomen** (siehe oben) ob getestet oder nicht, auch die ein negatives Testergebnis haben

UND

- ✓ **Personen mit bestätigter SARS-CoV-2 Infektion**, die aufgrund des guten Allgemeinzustandes nicht hospitalisiert werden müssen.
  - **Beginn der Isolation:** sofort, lesen Sie die [BAG Anweisung: Isolation](#)
  - **Machen Sie den Coronavirus-Check** zur Handlungsempfehlung oder
  - **Wenden Sie sich an einen Arzt/Ärztin oder eine Gesundheitseinrichtung an.**
  - **Alle Personen mit Symptomen sollen sich testen lassen!**
  - Bleiben Sie zu Hause bis das Testergebnis vorliegt.
  - Überwachen Sie Ihren Gesundheitszustand! Bei Verschlechterung, siehe Box unten.
  - **Dauer der Isolation ist abhängig vom Testergebnis:**
    1. **Bei positivem Testergebnis oder wenn kein Test durchgeführt wurde:**
      - ⇒ Gehen Sie frühestens **48 Stunden nach dem Abklingen der Symptome** wieder aus dem Haus. Es müssen aber mindestens 10 Tage seit dem Beginn der Symptome vergangen sein.
    2. **Bei negativem Testergebnis:**
      - ⇒ Personen, die negativ auf SARS-CoV-2 getestet wurden, sollen **bis 24h nach Abklingen der Symptome zu Hause bleiben** (unabhängig davon, wieviel Zeit seit Symptombeginn vergangen ist).
      - ⇒ Enge Kontaktpersonen (im gleichen Haushalt lebende Personen, Intimkontakte) von negativ getesteten Personen sollen ihren Gesundheitszustand beobachten und sich bei Auftreten von Symptomen testen lassen und bis zum Erhalt des Testergebnisses zu Hause isolieren.
    3. **Personen, denen der Corona-Check keinen Test empfohlen hat**, sollen bis 24h nach Abklingen der Symptome zu Hause bleiben.
  - **Hinweis: Bei laborbestätigten COVID-19 Personen wird die Isolation von der zuständigen kantonalen Stelle angeordnet.** Bei ausstehenden oder fehlenden Testergebnissen muss die Isolation / Quarantäne auf Eigeninitiative durchgeführt werden!

#### Personen in Selbst-Isolation und Selbst - Quarantäne:

##### ! Überwachen Sie Ihren Gesundheitszustand !

- Ein Arzt/Ärztin oder Gesundheitseinrichtung soll angerufen werden, wenn der Gesundheitszustand dies erfordert oder er sich im Verlauf verschlechtert.
- **Warnzeichen**, bei denen eine Arzt/Ärztin **unbedingt** kontaktiert werden soll, sind:
  - Mehrere Tage anhaltendes Fieber
  - Mehrere Tage anhaltendes Schwächegefühl
  - Atemnot
  - Starkes Druckgefühl oder Schmerzen in der Brust
  - Neu auftretende Verwirrung
  - Bläuliche Lippen oder bläuliches Gesicht

##### ! Wenn eine Arztkonsultation erforderlich ist:

- **Hygienemaske** beim Verlassen des Hauses tragen!
- **Transport:** Wenn möglich, mit Auto, Fahrrad oder zu Fuss; wenn dies nicht möglich, dann Taxi. Vermeiden Sie den öffentlichen Verkehr!
- Abstand von mind. **1.5 Metern** zu anderen Personen einhalten!

- **QUARANTÄNE** zu Hause, siehe auch: [BAG Anweisung Quarantäne](#).
  - ✓ **Personen, die engen Kontakt mit einer Person hatten, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde oder deren Symptome auf das neue Coronavirus hindeuten**
    - **Definition von Kontaktpersonen:** Personen mit einem wie unten definierten engen Kontakt zu einem bestätigten oder wahrscheinlichen Fall von COVID-19 (siehe auch [Link](#)):
      - als dieser symptomatisch war, oder
      - in den letzten 48 Stunden vor dem Auftreten der Symptome oder
      - in den letzten 48 Stunden vor der Probenahme, wenn die positiv getestete Person keine Symptome aufwies (z. B. wenn der Test im Rahmen einer Ausbruchskontrolle durchgeführt wurde).
    - **Als enger Kontakt gelten:**
      1. **Personen, die im gleichen Haushalt** wohnen, mit mehr als 15-minütigen Kontakten (einmalig oder kumulativ) von unter 1.5 Metern mit dem Fall.
      2. **Kontakt von unter 1.5 Metern und während über 15 Minuten (einmalig oder kumulativ) ohne geeigneten Schutz** (z. B. Trennwand aus Plexiglas oder beide Personen tragen eine Hygienemaske).

3. **Pflege oder medizinische Untersuchung oder Berufstätigkeit mit Körperkontakt** (unter 1.5 Meter), **ohne verwendete Schutzausrüstung.**
  4. **Direkter Kontakt mit Atemwegssekreten, Körperflüssigkeiten ohne verwendete Schutzausrüstung.**
  5. **Pflege oder medizinische Untersuchung oder Berufstätigkeit mit aerosolerzeugenden Aktivitäten ohne geeignete Schutzausrüstung, unabhängig von der Dauer der Exposition**
  6. **Im Flugzeug:**
    - Passagiere, die ohne Hygienemaske im Umkreis von zwei Sitzplätzen (in jede Richtung) zu einem COVID-19 Fall saßen.
    - Reisebegleiter oder Betreuer, Besatzungsmitglieder im Sektor des Flugzeugs, in der sich der Fall befand. Wenn die Schwere der Symptome oder die Bewegungen der erkrankten Person auf eine breitere Exposition schliessen lassen, sollten Passagiere in einer ganzen Sektion oder im gesamten Flugzeug als enge Kontaktpersonen betrachtet werden.
- **Beginn der Quarantäne:** Sofort, wenn Sie von der Erkrankung / positiven Test der Person erfahren haben.
  - **Dauer der Selbst - Quarantäne:** Wenn Sie nach 10 Tagen keine Symptome haben, können Sie nach Absprache mit der zuständigen kantonalen Stelle sich wieder in die Öffentlichkeit begeben. **Wichtig:** Auch wenn der Test negativ ausfällt, muss die Quarantäne bis zum 10. Tag aufrechterhalten werden. Der derzeitige Kenntnisstand erlaubt nicht, Empfehlungen zur Anwendung der Serologie für die Aufhebung von Quarantänemassnahmen abzugeben.
  - **Weiteres:**
  - Enge Kontaktpersonen, welche besonders gefährdet sind, sollen wenn möglich von anderen Personen getrennt werden und sich beim Arzt melden.
  - Vermeiden Sie unnötige Kontakte mit anderen Personen.
  - Lassen Sie sich das Nötigste von der Familie oder von Freunden bringen.
  - Halten Sie sich konsequent an die Hygieneregeln und Verhaltensempfehlungen.
  - **Überwachen Sie Ihren Gesundheitszustand. Wenn Unwohlsein oder folgende Symptome auftreten:**
    - ⇒ Sich in **Eine ISOLATION** begeben, siehe oben und machen Sie einen [Coronavirus-Check](#).
    - ⇒ **Wenden Sie sich an einen Arzt/Ärztin oder eine Gesundheitseinrichtung und fragen Sie, ob Sie sich testen lassen sollen!**
    - ⇒ **Wenn Sie zu Besonders gefährdete Personen gehören**, informieren Sie den Arzt/Ärztin bereits per Telefon darüber.
  - **Wenn Sie das Haus verlassen müssen** (z.B. Arztkonsultation)
    - ⇒ Tragen Sie eine Hygienemaske! Und halten Sie einen Mindestabstand von 1.5 Metern ein.
    - ⇒ Vermeiden Sie den öffentlichen Verkehr!
  - **Hinweis: Bei laborbestätigten COVID-19 Personen wird die Isolation von der zuständigen kantonalen Stelle angeordnet.** Bei ausstehenden oder fehlenden Testergebnissen muss die Isolation / Quarantäne auf Eigeninitiative durchgeführt werden!
- **KRANK, aber kein Coronavirus? Weiterhin ernst nehmen!**
    - Beschwerden, Krankheitsgefühl oder Symptome ohne Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus, **müssen weiterhin ernst genommen und behandelt werden!**
    - Warten Sie nicht zu lange und nehmen Sie Hilfe in Anspruch: Rufen Sie einen Arzt an.
  - **RKI Informationen zur häuslichen Isolation für Patienten und Angehörige:** [Link](#)

## E) REISEWARNUNG

(BAG, Schweiz; AA  
Deutschland; US CDC)



[Reisewarnung des  
Auswärtigen Amtes  
Deutschland](#), 15.6.2020

- Mit einem weiteren Anstieg der Fälle weltweit ist zu rechnen.

### Schweiz: [Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten \(EDA\)](#)

- Das BAG rät von nicht notwendigen Reisen in [Risikoländer](#) ab, auch wenn diese zu den Schengen-assozierten Ländern gehören.
- Siehe auch [Reisehinweise des EDA](#).

### Deutschland: [Auswärtiges Amt in Deutschland](#)

- **Reisewarnung für alle nicht notwendigen, touristischen Reisen** ausserhalb des Schengenraums und UK und Nordirland: [Link](#).
- **Von der Teilnahme an Kreuzfahrten wird aufgrund der besonderen Risiken dringend abgeraten.** Hiervon ausgenommen sind Flusskreuzfahrten innerhalb der EU bzw. Schengen mit besonderen Hygienekonzepten.
- [RKI Risikogebiete](#), bei denen bei Einreise nach Deutschland besondere Bestimmungen gelten.

[US CDC](#): (Stand 6.7.20) Reisewarnung Level 3 («avoid nonessential travel»): **GLOBAL**, inkl. **Kreuzfahrtschiffe**.

## F) FOLGEN FÜR DEN INTERNATIONAL REISENDEN

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR INTERNATIONAL REISENDE

#### [Allgemein:](#)

- Überall auf der Welt besteht das Risiko, sich mit dem neuen Coronavirus anzustecken.
  - **Das Schweizerische Bundesamt für Gesundheit und das Auswärtige Amt Deutschlands** empfehlen, auf nicht notwendige Auslandsreisen ausserhalb des Schengenraums und Grossbritannien zu verzichten.
  - **Die Einreisevorschriften unterscheiden sich von Land zu Land und können sich rasch ändern!**
    - Erkundigen Sie sich vor Reisen in die Schengen-Staaten (einschliesslich Dänemark, Island und Norwegen) und nach Grossbritannien sowie vor dringenden Reisen in alle anderen Länder bei den ausländischen [Vertretungen in der Schweiz](#) bzw. in [Deutschland](#) (Botschaften und Konsulate) über die aktuell gültigen Einreisevorschriften und anderen Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuen Coronavirus.
    - **Deutschland:** [Reise- und Sicherheitshinweise pro Land des Auswärtigen Amtes](#) beachten.
  - Viele Länder halten ihre Grenzen geschlossen, andere öffnen sie schrittweise - teils nur für bestimmte Gruppen oder Reisezwecke, teils unter Auflagen (z.B. Quarantäne, Selbstüberwachung des Gesundheitszustandes, Tragen von Schutzmasken, gelegentlich Vorweisen eines negativen COVID-19 Tests etc.).
  - Auch die Grenzkontrollen werden unterschiedlich gehandhabt.
  - **Die internationale Lage ändert sich momentan rasch.** Änderungen der Einreise- und Quarantänenvorschriften erfolgen teilweise ohne jede Vorankündigung und mit sofortiger Wirkung.
  - Mit Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr, Quarantänemassnahmen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens in vielen Ländern muss gerechnet werden, siehe auch **Länderspezifische Einreisebestimmungen und Reisebeschränkungen unten**.

#### **FALLS REISEN AUSSERHALB DES SCHENGERAUMS und UK UNUMGÄNGLICH SIND:**

- **Informieren Sie sich über die Pandemiesituation an ihrem Reiseziel und über Rückreisemöglichkeiten.**
  - **Einschränkungen und Überlastungen der medizinischen Infrastruktur sind insbesondere in Ländern mit hohen Infektionsraten möglich. Stellen Sie sicher, dass Sie für eine allfällige medizinische Heimtschaffung versichert sind.**
- **Hinweise der lokalen und ausländischen Behörden / Botschaften beachten.** Auswärtige Ämter: [AA Deutschland](#), [EDA Schweiz](#).
  - **Schweiz:** Informieren Sie sich auch vor Reiseantritt auf den Internetseiten des [Eidgen. Departements für auswärtige Angelegenheiten EDA](#) und [Staatssekretariat für Migration \(SEM\)](#) über die Pandemie-Situation an Ihrem Reiseziel.
- **Länderspezifische Einreisebestimmungen und Reisebeschränkungen:**
  - [IATA](#) (mit interaktiver Map) und [WHO](#) und [International SOS](#). Die Webseiten werden laufend aktualisiert

#### [Vorsichtsmassnahmen:](#)

- **Siehe oben unter «GENERELL» und «Besonders gefährdete Personen».**
- **Nicht reisen, wenn Sie sich krank fühlen oder Symptome bestehen!**
- **Meiden von Märkten**, an denen lebendige oder tote Tiere gehandelt werden.
- **Kein Kontakt zu Tieren und deren Ausscheidungen** sowie Oberflächen, die mit toten Tieren oder unbehandelten tierischen Lebensmitteln in Kontakt gekommen sind.
- Konsum von tierischen Lebensmitteln (Eier, Fleisch etc.) nur, wenn sie **gut erhitzt** wurden. Strikte Küchenhygiene.

zum [INHALTSVERZEICHNIS](#)

- Bei **Auftreten von Krankheitssymptomen**: nicht in die Öffentlichkeit gehen (!) und Arzt oder medizinische Institution telefonisch (!) kontaktieren.
- Siehe auch oben unter **«VERHALTEN IM ERKRANKUNGSFALL .**

**Wenn Sie im Ausland (ausserhalb Schengenraum/UK) sind:**

- Schweiz:
  - Fragen und Antworten zum Thema «Rückreise in die Schweiz», siehe [Webseite des EDA](#).
  - **Deutschland**: siehe [Auswärtigen Amt in Deutschland](#).

**Einreise in die Schweiz / Deutschland:**

- **Schweiz:**
  - Siehe Hinweise des BAGs, [Link](#) und des [Staatssekretariat für Migration \(SEM\)](#).
  - **Quarantänevorschriften für einreisende Personen und Liste der Staaten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko:** [BAG Link](#).
  - **Infoline für Personen, die in die Schweiz einreisen:** +41 58 464 44 88, täglich 6 bis 23 Uhr
  - Bei Personen aus Ländern mit vielen Neuinfektionen sind aber Massnahmen wie Temperaturmessungen bei Ankunft in der Schweiz möglich.
- **Deutschland:** Siehe [Informationen für Reisende und Pendler der Bundesregierung](#), sowie Informationen des Auswärtigen Amtes, [Link](#). RKI Quarantänevorschriften bei Einreise nach Deutschland: [Link](#)
- **Hinweis RKI:** [Quarantäne bei Einreise nach Deutschland \(aktualisiert 21.5.\)](#) Für Einreisen nach mehrtägigem Aufenthalt in einem EU-Mitgliedsstaat, einem Schengen-assoziierten Staat oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland sprechen Bund und Länder eine Quarantäneempfehlung aus, wenn der jeweilige Staat nach den statistischen Auswertungen und Veröffentlichungen des European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) eine hohe Neuinfiziertenzahl im Verhältnis zur Bevölkerung (**mehr als 50 Fälle pro 100'000 Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen**) aufweist.

**G) INFORMATIONEN FÜR ÄRZTE / PERSONEN IM GESUNDHEITSBEREICH**

- **INFORMATIONEN FÜR ÄRZTE / PERSONEN IM GESUNDHEITSBEREICH**
- [BAG: Falldefinition, Meldung bei Verdacht, Diagnostik](#)
- [BAG: Informationen für Gesundheitsfachpersonen](#)
- Evaluierung eines Patienten bezüglich Massnahmen: [CORONACHECK](#)
- **Charité: CovApp, Handlungsempfehlungen und Informationen zum Coronavirus:**
  - Die Charité hat in Zusammenarbeit mit Data4Life eine Software entwickelt, mit der innerhalb weniger Minuten über die Beantwortung eines Fragenkatalogs, z.B. aktuelle Symptome und möglichen Kontakten, spezifische Handlungsempfehlungen, Ansprechpartner und Kontakte erhalten werden können, [CovApp,-Link](#). Die Software ist auf Deutsch und Englisch zugänglich.



**H) WEITERE INFORMATIONEN / LINKS**

(ständig aktualisiert)

- **Simulationsgraphiken bezüglich Wirkung von Massnahmen** (z.B. «social distancing»): [Washington Post](#)
- Der Bundesrat Schweiz**
  - [Das Portal der Schweizer Regierung](#), Informationen des Bunds für Corona, Medienkonferenzen, Tweets etc.
- Bundesamt für Gesundheit (BAG) inkl. Telefonnummern der Hotlines**
  - [Allgemeine Informationen / Überblick](#)
  - [So schützen wir uns](#)
  - [Besonders gefährdete Personen](#)
  - [Selbst-Isolation und Selbst-Quarantäne](#)
  - [Informationen für Gesundheitsfachpersonen](#)
  - [Empfehlungen für Reisende](#)
  - [Krankheit COVID-19, Symptome und Behandlung](#)
  - [Häufig gestellte Fragen](#)
  - [Informationen und Empfehlungen für die Arbeitswelt](#)
  - [Link des Bundes](#): am Ende der BAG Startseite Corona
- Bundesregierung Deutschland**
  - [Webseite zu Coronavirus \(COVID-19\) der Bundesregierung Deutschland](#)
  - [FAQ der Bundesregierung](#)
  - [Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung](#)
  - [FAQ Bundesinstitut für Risikobewertung \(BfR\)](#)
  - [FAQ Friedrich-Loeffler-Institut](#)
- Robert Koch-Institut Berlin (RKI)**
  - [Allgemeine Informationen / Überblick zu Dokumenten](#)
  - [Risikogebiete](#)

zum [INHALTSVERZEICHNIS](#)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Meldung von COVID-19 Verdachtsfällen</a> und <a href="#">Flussschema</a></li> <li>• <a href="#">Falldefinition</a></li> </ul> <p><b>World Health Organization (WHO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Allgemein COVID-19 Ausbruch</a></li> <li>• <a href="#">Situation reports</a> (beinhaltet auch WHO Falldefinition)</li> <li>• <a href="#">Travel Advices</a></li> <li>• <a href="#">Technical Guidance</a></li> <li>• <a href="#">Global Surveillance for human infection with COVID-19</a></li> <li>• <a href="#">Strategic Preparedness and Response Plan</a></li> </ul> <p><b>European Centre for Disease Prevention and Control (<a href="#">ECDC</a>)</b></p> <p><b>US Center for Disease Control and Prevention (<a href="#">CDC</a>)</b> hat viele Dokumente / Informationen für die Bevölkerung, Schulen, Arbeits- und Gesundheitsbereiche bereitgestellt, wie beispielsweise</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Travel Information</a></li> <li>• <a href="#">Preventing COVID-19 Spread in Communities</a></li> <li>• <a href="#">Higher Risk and Special Populations</a> (inkl. Informationen / F&amp;A zu Schwangeren, Kinder, Personen für höheres Komplikationsrisiko)</li> <li>• <a href="#">Healthcare Professionals</a></li> </ul> <p><b>Auswärtige Ämter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">EDA Schweiz</a></li> <li>• <a href="#">AA Deutschland</a></li> </ul>
<p><b>I) Wer hinter dem ECRM COVID-19 Update steht</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autorin und Leitung:</b> Dr. med. Olivia Veit, Master of Advanced Studies in International Health, Fachärztin (FMH) Infektiologie und Innere Medizin. Email: <a href="mailto:olivia.veit@swisstph.ch">olivia.veit@swisstph.ch</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Haupttätigkeiten: Trendanalyse der Entwicklungen; Prüfung, Zusammenfassung, Gewichtung von Änderungen / Aktualitäten, inklusive Medienmitteilungen, Reden etc.</li> <li>➢ Das Update wird im Namen des Schweizerischen Experten Komitee für Reisemedizin (ECRM), einem Organ der Schweizerischen Gesellschaft für Tropen- und Reisemedizin FMH erstellt.</li> </ul> </li> <li>• <b>Vorbereitende Internet-Recherchen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Werder Solutions (Ralph Werder, Schweiz: Beratung; Stefania Digrazio, Kolumbien: Zusammenstellung Fallzahlen und Grafiken, Medien-Check, nächtliche Koordination; Team in der Ukraine: Erstellung Vergleichsdokumente).</li> <li>➢ ggf. Anpassungen für DTG: Dr. med. Ch. Schönfeld, Berlin.</li> </ul> </li> <li>• <b>Hinweis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Die Erstellung des Updates wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Die Autoren können für den Inhalt nicht haftbar gemacht werden.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Wir freuen uns über einen Unkostenbeitrag!</b></p>	<p><b>IBAN: CH28 0079 0016 5900 6221 9</b>  Konto: 30-106-9  SWIFT/BIC: KBBECH22  Kontoinhaber: Schw. Fachg. Tropen- &amp; Reisemed. FMH, Socinstrasse 57, 4051 Basel  Berner Kantonalbank AG, BEKB, 3001 Bern  <b>Vermerk:</b> ECRM COVID-19 Update</p> <p>Das Schweizerische Expertenkomitee für Reisemedizin ist ein Expertenorgan der Schweizerischen Fachgesellschaft für Tropen- und Reisemedizin und eine Non-Profit-Organisation, die sich selbst finanzieren muss: jeder Beitrag, der über die Produktionskosten des ECRM COVID-19 Update hinausgeht, stellen wir Spitälern im globalen Süden zur Verfügung, zu denen wir eine persönliche Verbindung haben, bzw. die Ausbildungsspitäler für Kandidaten FMH Tropen- und Reisemedizin sind. Diese Spitäler rüsten sich, wie wir, für ihre COVID-19 Welle - allerdings mit deutlich weniger finanziellen Mitteln. Nähere Auskünfte erteilen wir gerne.</p>
<p><b>Update at a glance (English version)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Worldwide</b>, more than 200,000 new cases are registered every 24 hours, cumulatively the number of cases has risen to more than 11.5 million cases and more than 530,000 deaths, see → <a href="#">WELTWEIT.</a></li> <li>• <b>The epicentre continues to be in the region of Americas:</b> in Latin America the number of cases per 24h is still high in Brazil at &gt;36,000 (7-day average); increasing trends in daily case numbers compared to the previous week continue to be recorded in <b>Ecuador</b> (+34%) and <b>Colombia</b> (+10%) in particular.</li> <li>• <b>In the US</b> the daily case numbers are around 50,000 per 24h (+27% compared to the previous week); the highest case numbers per 24h are reported from <b>Texas, California</b> and <b>Florida</b>.</li> <li>• <b>WHO</b> accepted (4.7.) the recommendation from the Solidarity Trial's International Steering Committee to discontinue the trial's hydroxychloroquine and lopinavir/ritonavir arms.</li> <li>• <b>Europe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ while case numbers are stagnating and declining in many Western European countries, there is an increasing trend of 14-day incidence especially in Switzerland, France, Austria, Spain, Greece and most Eastern European and Balkan countries.</li> <li>➢ The 7-day incidence is highest in Sweden, Russia, Belarus and Portugal. For details, see → <a href="#">EUROPA.</a></li> </ul> </li> </ul>

zum [INHALTSVERZEICHNIS](#)

- **Switzerland** → [SCHWEIZ](#) .
  - The national COVID-19 Science Task Force is alarmed by the increase in SARS-CoV-2 infections. In a policy letter, it makes urgent recommendations for immediate measures for the population, organisations and authorities.
  - The Swiss Society for Infectiology has adapted its treatment guidelines for COVID-19.
- **Germany:** → [DEUTSCHLAND](#) .
  - Overall stable with 432 new case reports per 24h (7-day average).
  - **High 7-day incidences** were observed in the **district of Dingolfing-Landau** (shared accommodation for asylum seekers) and in the **LK Gütersloh**. There are also outbreaks in the district of Germersheim (Christian community).